

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес:
248018, РОССИЯ, Калужская область,
Калуга ул. Баррикад, дом 181
тел./факс (4842) 57-46-75
<http://40.rosпотребнадзор.ru/center/>
E Mail: sanepid@kaluga.ru

ИНН 4028033349 КПП 402901001
ОКПО 75476192
ОГРН 1054004004812

Фактический адрес:
249833, Россия, Калужская обл.,
Дзержинский р-н, г. Кондрово,
ул. Интернациональная, д. 21, этаж 1,
кабинеты 21, 22, 24, этаж 2, кабинет
29 (архив)
тел./факс: +7 4843433786

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»

О.Н. Винникова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1040

от «15» мая 2024 года

1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Летний лагерь оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области (МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области)
Юридический адрес: Калужская область, Юхновский район, д. Колыхманово, ул. Варшавская, д. 13.

Фактический адрес: Калужская область, Юхновский район, д. Колыхманово, ул. Варшавская, д. 13.

2. Вид деятельности: соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для организации отдыха детей и их оздоровления в МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. Основание для проведения экспертизы: Поручение № 51 от 22.04.2024 г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынском районах.

4. Представленные документы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.12.2012г.;
- свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 24.10.2001.;
- лицензия № 180 от 17.09.2014 г.;
- приказ № 5 от 02.02.2024 г. «Об организации летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей в июне 2024 г. на базе МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области;
- штатное расписание детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием учащихся;
- режим дня детей, находящихся в оздоровительном лагере с дневным пребыванием;
- пояснительная записка, подписанная директором МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области;
- договор № 72 от 24.04.2024 г. на проведение акарицидной обработки территории, заключенный с ИП Папоновым И. Л.;
- договор на поставку питьевой воды от 16.04.2024 г. № 8 с ИП Саркисян К.О.;
- договор на поставку одноразовой посуды (стаканчики) от 16.04.2024 г. № 7 с ИП Саркисян К.О.;
- уведомительное письмо ГБУЗ КО «ЦМБ № 4» № 216 от 25.04.2024 г. о предоставлении информации о медицинском обеспечении оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области в период летней оздоровительной компании 2024 г.;
- лицензия №ЛО41-01158-40/00360091 от 03.12.2020г. на оказание первичной медико-санитарной помощи в МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области;
- договор (контракт) № 5 от 08.02.2024 г. с ИП Фетисовой Н.В. на закупку дез. средств, туалетной бумаги, моющих средств, жидкого мыла и других хоз. товаров;
- акт приёма-передачи помещения и движимого имущества (холодильного и технологического оборудования, моечного оборудования пищеблока) от 24.04.2024г.;
- справка о наличии работающего холодильного, технологического, моечного оборудования пищеблока от 24.04.2024 г.;
- акт проверки исправности холодильного и технологического оборудования пищеблока;
- список сотрудников оздоровительного лагеря с пройденным медицинским осмотром;
- договор между МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе» на проведение производственного контроля № 60 от 02.02.2024г.
- письмо Отдела образования № 110 от 18.04.2024 г. о работе лагеря без дневного сна;

- акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов на пищеблоке № ДВК-1004 от 25.04.2024 г., выдан ООО Всероссийским добровольным пожарным обществом.

5. При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:

Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области по фактическому адресу осуществления деятельности: Калужская область, Юхновский район, д. Колыхманово, ул. Варшавская, д. 13. (ИНН 4022003404 ОГРН 1024000720490).

Количество оздоровительных смен: 1

Даты организации работы летнего оздоровительного лагеря с 01.06.2024г. по 25.06.2024 г.

Продолжительность смены: 21 день.

Возраст детей: от 7 до 14 лет.

Планируемое количество детей в летнем оздоровительном лагере: 30 человек (2 отряда по 15 человек).

Представлен приказ № 5 от 02.02.2024 г. «Об организации летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей в июне 2024 г. на базе МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области в каникулярное время.

Сотрудниками лагеря медицинский осмотр пройден в полном объеме, прослушан курс гигиенической подготовки от 25.04.2024 г.

МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области по фактическому адресу осуществления деятельности: Калужская область, Юхновский район, д. Колыхманово, ул. Варшавская, д. 13, расположение внутриквартальное, в зоне жилой застройки; имеет собственную территорию. Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором, что соответствует требованиям п. 2.2.1. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На территории учреждения выделены следующие зоны: игровая площадка, физкультурно-спортивная зоны, что соответствует требованиям п. 3.4.1 раздела III СП 2.4.3648-20. Игровая, физкультурно-спортивная площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На территории обеспечено отсутствие клещей, представлен договор № 72 от 24.04.2024 г. с ИП Папоновым И. Л. на проведение акарицидной обработки территории, что соответствует требованиям п. 2.2.6. раздела II СП 2.4.3648-20.

В непосредственной близости на территории оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, на которой установлены контейнеры (мусоросборник), площадка огорожена, что соответствует требованиям п. 2.2.3. раздела II СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории заасфальтировано, не имеет дефектов, что соответствует

требованиям п. 2.2.4. раздела II СП 2.4.3648-20. На территории общеобразовательного учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, что соответствует требованиям п. 2.2.5. раздела II СП 2.4.3648-20.

Здание МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области по адресу: Калужская область, Юхновский район, д. Колыхманово, ул. Варшавская, д. 13, отдельно стоящее, одноэтажное. Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. раздела II СП 2.4.3648-20. Все помещения для детей расположены в надземных этажах, что соответствует требованиям п. 2.3.1. раздела II СП 2.4.3648-20.

В наборе помещений имеются: игровые комнаты, спортивный зал, столовая с пищеблоком, раздевалка для верхней одежды, кладовые, туалеты, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 3.12.2. раздела III СП 2.4.3648-20. Туалеты раздельные для мальчиков и девочек, имеются отдельные туалеты для персонала, что соответствует требованиям п. 2.4.11. раздела II СП 2.4.3648-20, в т.ч. за лагерем дневного пребывания детей закреплены следующие помещения: игровые комнаты – кабинет № 1 - 45,6 м², кабинет № 2 - 45,4 м², спортивный зал - 152,0 м². Площадь игровых принята из расчета не менее 2,5 м² на 1 ребенка, что соответствует требованиям п. 2.4.2. раздела II СП 2.4.3648-20.

Помещения оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9. раздела II СП 2.4.3648-20. Помещения пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы переносными приборами по обеззараживанию воздуха (2 ед.), что соответствует требованиям п. 3.12.2. раздела III СП 2.4.3648-20 (представлена справка от директора школы). Помещения оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом воспитанников, мебель (столы, стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. раздела II СП 2.4.3648-20. Гардеробы оснащены вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местами для хранения обуви. Туалеты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, с установленными унитазами, что соответствует требованиям п. 2.4.11. раздела II СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. раздела II СП 2.4.3648-20.

Дневной сон в оздоровительном лагере на базе общеобразовательной организации не предусмотрен, представлено письмо Отдела образования № 110 от 18.04.2024 г. о режиме функционирования летних оздоровительных лагерей. Установлен следующий распорядок работы летнего оздоровительного лагеря МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области: с 8:30 до 14:30.

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ КО «ЦМБ № 4», уведомительное письмо ГБУЗ КО «ЦМБ № 4» № 216 от 25.04.2024 г. о предоставлении информации о медицинском обеспечении оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базах МКОУ СОШ, МКОУ ООШ, МБОУ СОШ Юхновского района в период летней оздоровительной компании 2024 года предоставлено. Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ КО «ЦМБ № 4» на ФАПе д. Колыхманово по договору № 5, что не противоречит требованиям п. 2.9.2. раздела II СП 2.4.3648-20. Имеется лицензия №ЛО41-01158-40/00360091 от 03.12.2020г. на оказание первичной медико-санитарной помощи в МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области.

Питание организовано на базе столовой с пищеблоком МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области, работающего на полуфабрикатах, расположенного в здании учебного корпуса. Питание осуществляется работниками МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области.

На период функционирования летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «СОШ», д. Колыхманово Юхновского района Калужской в каникулярное время заключен договор с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе» на проведение производственного контроля № 60 от 02.02.2024 г.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3. раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.5. раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: раздаточная, горячий цех с функциональным разделением помещения на зоны (участки), моечная для мытья кухонной, столовой посуды, складское помещение, бытовые помещения для персонала (раздевалка, туалет), что не противоречит требованиям п. 1.3. раздела I СП 2.4.3648-20, п. 3.3. раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оснащены технологическим, холодильным, моечным оборудованием, раковинами для мытья рук, инвентарем, посудой и тарой, выполненными из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.9. раздела II, п. 3.2. раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в т.ч.: плита электрическая (1 ед.), жарочный шкаф (1 ед.), холодильник ШХ (1 ед.), морозильный ларь (1 ед.), водонагреватель вертикальный 50 л и 80 л (2 ед.); моечные ванны для обработки сырья, моечные ванны для мытья кухонной посуды (1 ед.), моечные ванны для мытья столовой посуды (4 ед.).

Представлен акт проверки исправности холодильного и технологического оборудования пищеблока.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также

предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы из алюминия отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. раздела II СП 2.4.3648-20. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено использование отдельного технологического и холодильного оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря и кухонной посуды, что соответствует требованиям п. 3.2. раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. раздела II СП 2.4.3648-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Складское помещение оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. раздела II СП 2.4.3648-20. Для персонала предусмотрено отдельное хранение личных вещей и рабочей одежды, что соответствует требованиям п. 3.4. раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Прием пищи осуществляется в обеденном зале на 50 посадочных мест. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале, что соответствует требованиям п. 3.4.3. раздела III СП 2.4.3648-20.

Перед обеденным залом установлен умывальник (1 ед.), имеется запас бумажных полотенец.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. раздела II СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован водой, расфасованной в емкости промышленного производства, что соответствует требованиям п. 2.6.6. раздела II. СП 2.4.3648-20. Имеется запас чистой одноразовой посуды, контейнер для сбора использованной одноразовой посуды с маркировкой «использованная посуда», что соответствует требованиям п. 2.6.6. раздела II СП 2.4.3648-20. Договор поставки питьевой воды № 8 от 16.04.2024 г. с ИП Саркисян К.О. Договор поставки одноразовой посуды (стаканчиков) № 7 от 16.04.2024 г. с ИП Саркисян К.О.

Внутренняя отделка помещений без дефектов и повреждений, без признаков поражения грибком, выполнена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1., п. 2.5.2., п. 2.5.3. раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.16. раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования приобретены моющие, чистящие и дезинфекционные средства, уборочный инвентарь. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя. Уборочный инвентарь промаркирован, выделены места для его хранения. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку красного цвета и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (резервное от электронагревателей) и водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. раздела II СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. раздела II СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, столовая, туалетные для детей и персонала, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.6.5. раздела II СП 2.4.3648-20. В здании созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует требованиям п. 2.9.7. раздела II СП 2.4.3648-20.

В игровых обеспечено наличие естественного освещения, что соответствует требованиям п. 2.8.2. раздела II, п. 3.4.12. раздела III СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. раздела II СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что соответствует требованиям п. 2.4.13. раздела II СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. раздела II СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения исправны, что соответствует требованиям п. 2.8.9. раздела II СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.6. раздела II СП 2.4.3648-20. Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. раздела II СП 2.4.3648-20. Для окон, открываемых в весенний, летний период, имеются москитные сетки, что соответствует требованиям п. 2.4.13. раздела II СП 2.4.3648-20. В производственных помещениях пищеблока оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги, оборудованы локальными вытяжными системами, что соответствует требованиям п. 2.7.4. раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.13. раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Предоставлен акт №ДВК-1004 от 25.04.2024 г. от ООО ВДПО о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов на пищеблоке.

6. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для организации отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа», д. Колыхманово Юхновского района Калужской области, юридический/фактический адрес: Калужская область, Юхновский район, д. Колыхманово, ул. Варшавская, д. 13 **соответствуют** требованиям разделов I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов II, III СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Открытие детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей возможно при исполнении п.1903 раздела «XXIV Профилактика острых кишечных

инфекций» СанПиН 3.3686-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и 7 абзаца п.1 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 г. № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в соответствии с которыми перед началом каждой смены работники пищеблоков должны пройти обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.

7. Прилагаются:

- Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 07.05.2024 г.

Заведующий отделением организации
экспертиз, исследований, испытаний

А. Ю. Чекулаева

И.о. заместителя заведующего
отделением организации
экспертиз, исследований, испытаний

Е. Ю. Понкратова